

Қазақстан Республикасының  
Денсаулық сақтау министрінің  
2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығына  
200 қосымша

Приложение 200  
к приказу Министра здравоохранения  
Республики Казахстан  
от 20 декабря 2011 года № 902

A4 Пішін  
Формат A4

Форма

<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p>Қазақстан Республикасы Тұтынушылардың құқықтарын қорғау агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің Риддер қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау қалалық басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Риддерское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Восточно - Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей»</p>		<p>Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p> <p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 желтоқсандағы № 902 бұйрығымен бекітілген № 199 /е нысанды медициналық құжаттама</p> <p>Медицинская документация Форма № 199/у Утверждена приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 декабря 2011 года № 902</p>
---	--	--

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 55  
«08» апреля 2014 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

**КГКП «Центр развития – ясли – сад «Қуаныш»**

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы)

(полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) **По заявлению от заведующей КГКП «Центр развития – ясли – сад «Қуаныш» Пациора Е.В., исх. №62 от 31.03.2014 г., вхд. №ю.л.П-28 от 31.03.2014г.**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель)

**Заведующая КГКП «Центр развития – ясли – сад «Қуаныш» Пациора Е.В., ВКО, г.Риддер, 6 микрорайон, 9**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Образование. КГКП «Центр развития – ясли – сад «Қуаныш» ВКО, г.Риддер, 6 микрорайон, 9**

(вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

- копия акта на право частной собственности на земельный участок от 23.11.2013г.

- копия постановления № 465 от 03.11.2010г. акимата г.Риддер РК О предоставлении ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства г.Риддер» права постоянного землепользования на земельный участок для строительства и обслуживания детского сада на 280 мест.

- протоколы замеров и результаты исследования воды.

- перспективное десятидневное меню и ассортимент реализуемых блюд.

- справка о государственной регистрации юридического лица от 28.11.2013г.

- технический паспорт

-

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) не дано

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) не выдавалось

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

На объект имеется проектная документация, санитарно – эпидемиологическое заключение № 4/2Д от 20.12.2011г., акт государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию б/№ от 12.12.2013г.

Детский сад расположен на обособленном земельном участке. Площадь земельного участка – 1,5 га, соответствует требованиям СП. Детский сад типовой, здание 2-х этажное, проектной мощностью на 280 мест. Прилегающая территория ограждена по периметру металлическим забором, высотой 1,6 м. Подъездные пути асфальтированы. Территория зонирована на игровую площадку, физкультурную и хозяйственную зону. Групповые площадки оборудованы игровыми формами, игровые формы покрашены, закреплены. Проверены игровые формы, поверхность оборудования без выступов и шероховатостей, подлежит к очистке. Всего теневых навесов -12, пол – деревянный, теневые навесы ограждены с двух сторон, оборудованы сиденьями. Групповые площадки отдельные для каждой детской группы.

Мусоросборочная площадка оборудована в соответствии с требованиями СП, ограждены с трех сторон, мусоросборники установлены на бетонированной площадке на расстоянии 25 от здания, имеется 2 контейнера, крышкой укомплектованы.

Въезды и входы на участок объекта, прозды, дорожки к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников покрыты асфальтам.

Наружное освещение предусмотрено. Хозяйственная зона расположена со стороны производственных помещений пищевого блока и прачечной, имеет самостоятельный въезд с ул. Совхозная с устройством асфальтобетонного покрытия. Предусмотрена площадка для кратковременной парковки автотранспорта.

Всего 12 групповых ячеек. Площадь групповых ячеек – 1798 кв.м. (приемные помещения – 237,92 кв.м., спальня – 661,02 кв.м., буфет – 52 кв.м., групповые – 636 кв.м., туалетные помещения – 183,72 кв.м., служебные сан.узлы – 27,34 кв.м.). Площадь на 1 ребенка соответствует требованиям санитарных норм.

Наружные входы в здание предусмотрены с двойными тамбурами, площадью 4,38 м<sup>2</sup>. У входа в здание установлены коврики.

Служебно-бытовые помещения: кабинет директора – 10,08 м<sup>2</sup>; комната преподавателей – 10,33 м<sup>2</sup>; комната коррекции (кабинет психолога) – 16,15 м<sup>2</sup>; кружковое помещение – 53,52 м<sup>2</sup>; комната персонала – 10,08 м<sup>2</sup>; комната кастелянши с кладовой чистого белья – 48 м<sup>2</sup>; 2 помещения для хранения уборочного инвентаря – 2,77 м<sup>2</sup> и 3,28 м<sup>2</sup>; 3 кладовых – 2,0 м<sup>2</sup>; 10,08 м<sup>2</sup>; 11,58 м<sup>2</sup>; 2 сан.узла площадью 3,24 м<sup>2</sup> и 3,44 м<sup>2</sup>; хозяйственная кладовая – 5,82 м<sup>2</sup>; уборная для персонала – 7,0 м<sup>2</sup>.

Просушивание столовой посуды осуществляется на полках. Для столовых приборов выделены кассеты, хранение столовых приборов упорядочено в соответствии с требованиями СП.

Предусмотрен зал для музыкальных и гимнастических занятий – 81,74 м<sup>2</sup> на 2 этаже, оснащен по назначению, на момент обследования санитарное состояние удовлетворительное.

Пищевой блок: горячий цех – 27,5 м<sup>2</sup>, холодный цех – 15,03 м<sup>2</sup>, моечная кухонной посуды – 6,13 м<sup>2</sup>, помещение для мойки и хранения посуды – 1,67 м<sup>2</sup>, охлаждаемая камера пищевых отходов – 5,48 м<sup>2</sup>, помещение раздаточной – 4,41 м<sup>2</sup>, разгрузочная с зоной для охлаждаемой камеры – 21,26 м<sup>2</sup>, кладовая овощей – 3,84 м<sup>2</sup>, тамбур – 3,08 м<sup>2</sup>, кладовая сухих продуктов – 8,16 м<sup>2</sup>, помещение уборочного инвентаря – 2,40 м<sup>2</sup>, гардеробная персонала, душевая, уборная – 10,61 м<sup>2</sup>. Предусмотрена поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции.

Внутренняя отделка пищеблока соответствует требованиям СП: стены на высоту 1,8 глазурованная плита, пол- кафель, выше покрашены водэмульсионной краской, стены гардеробной персонала и складского помещения для сухих продуктов питания покрашены до потолка, пол – кафель.

Из технологического оборудования имеются: 2 э/мясорубки, э/картофелечистка, э/овощерезка, 1 э/плита, э/котел, э/сковорода, 2-х секционный жарочный шкаф, хлеборезка, э/кипятильник. На тепловом оборудовании имеются терморегуляторы.

Из холодильного оборудования: 2 холодильных шкафа, 5 бытовых холодильников. Холодильное оборудование укомплектовано термометрами. Производственные столы промаркированы. Разделочный инвентарь имеет соответствующую маркировку, хранение разделочных досок и ножей упорядочено. Кухонная посуда имеет соответствующую маркировку. Мытье кухонной посуды осуществляется в 2 моечных раковинах. Моечные раковины кухонной посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из резины. Инструкция о правилах мытья вывешена. Для хранения кухонной посуды имеется стеллаж. Высота нижней полки стеллажа соответствует требованиям СП.

Для предотвращения залета мух и комаров в помещении пищеблока на окна установлены москитные сетки. Для соблюдения личной гигиены персонала пищеблока установлено э/полотенце, функционирует. Для обработки сырой продукции предусмотрена моечная раковина, функционирует.

Складское помещение для сухих продуктов питания оборудовано 3 стеллажами, высота нижней полки стеллажей соответствует требованиям СП. Склад для овощей оборудован ларями. На момент обследования следов пребывания грызунов не обнаружены.

Гардеробная для персонала пищеблока оборудована 3 шкафами, хранение спец.одежды и верхней одежды персонала упорядочены. Пищевые блок оснащен аптечкой для оказания первой медицинской помощи.

Перспективное меню и ассортиментный перечень выпускаемой продукции согласован РГУ «Риддерское городское управление по защите прав потребителей Департамента по защите прав потребителей Восточно - Казахстанской области Агенства Республики Казахстан по защите прав потребителей». Технологические карты на блюда имеются.

Прачечная: помещение для подстирки, сортировки и хранения грязного белья – 9,90 м<sup>2</sup>, гладильная – 12 м<sup>2</sup>, стиральная – 16,90 м<sup>2</sup>. Внутренняя отделка помещений прачечной соответствует требованиям СП: стены 1,8 – глазурованная плитка, выше покрашены водэмульсионной краской, пол – кафель. Из технологического оборудования имеются: 3 стиральных машины, 1 сушильный барабан, все в рабочем состоянии. Из санитарно – технических приборов: 1 умывальная раковина, 1 чугунная ванна, в рабочем состоянии. Гладильное отделение оборудованы стеллажами, столами для глажки белья, имеется 2 утюга. Комната для первичной обработки белья оборудована чугунной ванной, функционирует. Встречные потоки чистого и грязного белья исключаются. Двери для сдачи грязного и получения чистого белья раздельные.

Медицинский блок: процедурная – 8,33 м<sup>2</sup>, комната врача – 12,0 м<sup>2</sup>, изолятор – 4,34 м<sup>2</sup>, комната мед.сестры 6,07 м<sup>2</sup>, сан.узел – 3,56 м<sup>2</sup>. Внутренняя отделка медицинского блока соответствует

Предусмотрены поручни лестниц для детей и для взрослых в соответствии с требованиями §3 СП №1684, утв.ПП РК от 30.12.2011г.

Инженерно-техническое обеспечение: система холодного и горячего водоснабжения централизованная. Согласно протоколов микробиологического исследования воды №5 от 12.12.2013г., исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №370 от 12.12.2013г. на санитарно – химические показатели, вода соответствует требованиям СП.

Канализация – централизованная. Производственные стоки из здания детского сада отводятся самостоятельным выпуском. Производственные стоки от пищеблока проходят предварительную очистку на жируловителе. Количество и размер санитарно - технических приборов соответствует требованиям СП. Туалетные оборудованы 3-мя унитазами, 4-мя умывальными раковинами, 1 поддоном. Высота установки санитарно-технических приборов соблюдается: умывальников для детей младшего дошкольного возраста (3-4 года) – 0,4 м, для детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) – 0,5 м, высота установки мелкого душевого поддона для детей дошкольного возраста (3-7 лет) – 0,3 м, при высоте расположения душевой сетки над днищем поддона – 1,6 м.

Внутренняя отделка помещений соответствует требованиям СП. Стены, потолки-водоэмульсионная краска, полы- покрыты линолеумом.

Отопление – централизованное, осуществляется от наружных существующих теплосетей. В качестве нагревательных приборов приняты чугунные радиаторы. В помещениях с постоянным пребыванием детей, во избежание ожогов и травм, нагревательные приборы защищены съемными экранами. В игровых помещениях групповых ячеек 1 этажа предусмотрены теплые полы. Согласно протокола измерений метеорологических факторов №33 от 12.12.2013г. параметры микроклимата соответствуют требованиям СП. Во всех группах установлены термометры, для контроля за температурой воздуха.

Освещение совмещенное. Искусственное - люминесцентными лампами и лампами накаливания в защитной арматуре. В одном помещении применяются лампы одного типа. Окно из металлопластика, фрамуги со сложным открыванием. Согласно протокола измерения освещенности № 35 от 12.12.2013г. уровень освещенности соответствует требованиям СП.

Вентиляция детского сада в зависимости от назначения помещений приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением. В помещениях прачечной и кухни предусмотрена вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В спальнях, игровых и приемных помещениях вентиляция - естественная.

Твердым инвентарем обеспечены. Приемные оборудованы шкафами для верхней одежды детей. В шкафах имеются ячейки с полками для головных уборов и крючки для верхней одежды детей.

Спальни оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. Размер кроватей соответствует требованиям СП. Столы и стулья соответствуют росту – возрастным особенностям детей, промаркированы в соответствии с требованиями СП, установлены в 2 ряда. Расстановка мебели соответствует требованиям СП. Кровати в спальнях установлены длинной стороной параллельно окнам с учетом удобства подхода и уборки помещения. Расстояние между рядами кроватей-0,5м., между изголовьями-0,2м.Обработка паласов осуществляется при помощи пылесоса. Имеется 12 пылесосов, функционируют.

Имеется по 3 комплекта постельного белья и по 2 комплекта на матрасников. Постельные принадлежности промаркированы. Мешки для сбора грязного и выдачи чистого белья матерчатые, промаркированы. Мягконабивных игрушек нет, на пластмассовые игрушки имеются сертификаты соответствия.

Для соблюдения личной гигиены детей используются одноразовые полотенца. Полотенца находятся в емкостях с крышками, промаркированы для чистых полотенец и для грязных полотенец. Буфетные оборудованы 2-х гнездными моечными раковинами. Столовой посудой обеспечены. Используют фаянсовую столовую посуду, столовые приборы из нержавеющей стали. Моечные раковины столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечены пробками из резины.

требованиям СП. Процедурная: стены на высоту 1,8- глазурованная плита, выше покрашены водоэмульсионной краской, пол – кафель. Палата изолятора размещена смежно с медицинским кабинетом с устройством между ними остекленной перегородки на высоте 1,2м. Из оборудования имеется: медицинский шкаф, кушетка, ширма, холодильник, 2 медицинских стола, бактерицидная лампа, педальное ведро. Умывальная раковина с подводкой горячего и холодного водоснабжения, функционирует, дозатором жидкого мыла укомплектована. Для соблюдения личной гигиены установлено э/полотенце, функционирует. Комната врача: стены на всю высоту покрашены водоэмульсионной краской, пол – линолеумное покрытие. Имеется: ростомер, весы, 2 стола, 1 шкаф. Кабинет мед.сестры: стены на всю высоту покрашены водоэмульсионной краской, пол – линолеумное покрытие. Имеется 1 письменный стол, шкаф для одежды, книжный шкаф. Сан.узел оборудован 1 умывальной раковиной и 1 унитазом, функционируют. Внутренняя отделка сан.узла соответствует требованиям СП. Журналы учетно-отчетной медицинской документации заведены согласно приложения 25 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденных Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2011 года № 1684. Оснащение медицинского кабинета в соответствии с приложением 23 к СП.

Штат работающих – 53 человек, медицинский осмотр, курс санитарно – гигиенической подготовки, вакцинации пройдены. Профессиональная квалификация повара имеется: Сидякина Н.С. – повар 4 разряда. Санитарной одеждой обеспечены по 3 комплекта, средствами индивидуальной защиты обеспечены. Стирка спец.одежды осуществляется в собственной прачечной. Приобретено достаточного количество уборочного инвентаря, уборочный инвентарь промаркирован и закреплен за отдельными помещениями, хранение упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **протокол микробиологического исследования воды №1 от 09.01.2014г.; протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения №4 от 08.01.2014г. на санитарно – химические показатели; протокол измерения освещенности №3 от 29.01.2014г.; протокол дозиметрического контроля №2 от 29.01.2014г.; протокол измерений метеорологических факторов № 3 от 29.01.2014г.**

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**

**Санитарно-эпидемиологическое заключение**

**КГКП «Центр развития – ясли – сад «Қуаныш» ВКО, г.Риддер, 6 микрорайон,9**

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарақ) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта, хозяйствующего субъекта (принадлежность), отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, автотранспорта и т.д.)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде)

(на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

**СООТВЕТСТВУЕТ**

**требованиям СП «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам воспитания и образования детей и подростков», утвержденный постановлением Правительства РК от 30.12.2011 г. № 1684**

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным павилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)  
(нужное подчеркнуть)

(указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар  
на основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе правоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мер орталық Деңіздегі санитариялық Бас дәрігерінің м.а., қолы (орынбасар)

Местопечати (т.б. главного государственного санитарного врача (заместитель)

**Г.Ж.Мрзагарайева**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

Исп. Малиханова Г.К.

Жокебаева А.А.

тел.4-16-47

*Таушара / Таушара Г.Ж*